

BORT & HERKERT

MIT UNS
IN DIE
ZUKUNFT!

PRODUKTÜBERSICHT

Bort&Herkert GmbH
Ringstraße 45
74626 Bretzfeld

07946 / 9278-0

info@bort-herkert.de
www.bort-herkert.de



BORT&HERKERT - Mit uns in die Zukunft!



IHR TEAM VON BORT&HERKERT:

Denise Stecker, Beate Bort, Katharina Noller, Florian Rosenberg, Jürgen Bort, Gerhard Huber, Jürgen Nitsch, Thomas Huber, Florian Zenth, Dominik Krämer, Markus Hein, Tobias Bort

Jedes erfolgreiche Unternehmen zeichnet sich durch sein ganz bestimmtes Ziel aus. Und immer steht sein Name und der damit verbundene Ruf symbolisch für dieses Ziel.

Seit 1989, dem Gründungsjahr von Bort & Herkert, zählen Vertrauen, Fachwissen und die Verpflichtung zur Qualität zu den festen Grundbausteinen unserer Firmenphilosophie.

Kompetent zu informieren, die finanziellen wie auch die rationellen Aspekte zu erörtern sowie eine langfristige Geschäftsbeziehung zu unseren Kunden aufzubauen, sind Ziele unseres täglichen Handelns.



INHALTSVERZEICHNIS

FORMATKREISSÄGEN

Seite 4	ALTENDORF	F35 & F45
Seite 5	FIMAL	Concept ELITE

CNC-BEARBEITUNGSZENTREN

Seite 6	HOLZ-HER	Evolution 7405 connect
Seite 6	HOLZ-HER	EPICON 7135
Seite 7	HOLZFRÄSE	Axolox 3021
Seite 8	HOLZ-HER	EPICON 7135 Space Saver

STANDARDMASCHINEN

Seite 9	FIMAL	PF 530 N & SP 63 A
Seite 10	HOLZKRAFT	fs 41es TERSA Digital
Seite 11	HOFMANN	AD 515 & TFS 107

PRESSEN

Seite 12	COLUMBUS	Move
Seite 13	ITALPRESSE	XL/4
Seite 13	JOOS	Qualitäts-Pressen HP 90

KANTENANLEIMMASCHINEN

Seite 14-15	HOLZ-HER	Kantenanleimmaschinen
Seite 16-17	LANGE	Kantenanleimmaschinen

PLATTENSÄGEN

Seite 18	HOLZ-HER	SECTOR 1254
Seite 18	ELCON	Holzbau Edition
Seite 19	HOLZ-HER	TECTRA 6120 Power

SONSTIGES

Seite 20-21	Handlingsysteme und Handhabungstechnik
Seite 22	Absaugtechnik
Seite 23	Unsere Partner
Seite 24	Dienstleistungen
Seite 25	Gebrauchtmaschinen
Seite 26	Verbrauchsmaterialien
Seite 27	Onlineshop

AUSSENDIENST



JÜRGEN BORT

Heilbronn
Schwäbisch Hall
Göppingen
Rems-Murr-Kreis
Ostalbkreis



GERHARD HUBER

Neckar-Odenwald-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Main-Tauber-Kreis
Würzburg
Miltenberg



FLORIAN ROSENBERG

Hohenlohe
Schwäbisch Hall
Main-Tauber-Kreis
Rothenburg o.d.T.
Crailsheim



FLORIAN ZENTH

Heilbronn
Ludwigsburg
Enzkreis
Stuttgart
Rhein-Neckar-Kreis

ALTENDORF F 35

Einfach. Sicher. Produktiv.

- 5,5 kW (7,5 PS), 3 Drehzahlen
- Motorische Höhen- und Schwenkverstellung
- Große Schutzhaube
- Doppelrollwagen 3.200 mm
- Vorritzaggregat mit LED Beleuchtung
- Parallelanschlag mit manueller Feineinstellung
- Winkel-Gehrungsanschlag 3.200 mm, ohne Längenausgleich
- Tischplattenverlängerung/Tischplattenverbreiterung: Bewährte CDF Oberfläche

**OPTIONAL ERHÄLTICH
MIT CNC-
PARALLELANSCHLAG**



ALTENDORF F 45

Ein Musterbeispiel in Technik und Design.



- Elektromotorische Höhen- und Schwenkverstellung 0 – 46° für das Hauptsägeblatt mit automatischer Korrektur der Schnitthöhe bei Schwenkung des Sägeaggregats
- Parallelanschlag, manuelle Verstellung, einstellbar über Maßskala, inkl. manueller Feineinstellung, Schnittbreite 1000 mm
- Steuerung in Augenhöhe, schwenkbar
- Winkelanschlag mit fester 90° Position, manuell einstellbar über Maßskala bis 3200 mm
- Werkzeugspannsystem AKE für das Hauptsägeblatt
- Antriebsleistung 5,5 kW (7,5 PS) mit drei Drehzahlen (3/4/5000 U/min)
- Doppelrollwagen, Wagenlänge 3000 mm
- Sägeblattüberstand max. 154 mm, max. Sägeblattdurchmesser 450 mm
- Arbeitshöhe 91 cm

**ENTDECKEN SIE AUCH
DIE HAND GUARD
MODELLE!**



FIMAL Concept ELITE

Die FIMAL CONCEPT 350 ELITE setzt neue Maßstäbe in Präzision, Sicherheit und Effizienz. Mit einem verstärkten Maschinenständer, optimierter Absaugung und einem überarbeiteten Multistop-Anschlagtisch bietet sie noch mehr Komfort und Leistung



**ca. 45% geringerer Platzbedarf
als eine vergleichbare
Formatkreissäge**

- Anschlagshöhe 39 mm statt 25 mm – ideal für Plattenpakete
- Schnittlängen: 2.600 / 3.200 / 3.800 / 4.200 mm
- Schnitthöhen: 100 / 120 / 150 mm
- Schnittbreite am Parallelanschlag: 1.300 / 2.100 mm
- 46° schwenkbares Sägeblatt
- Maschinentisch aus Aluminium für mehr Steifheit

- Druckbalken mit 3-farbiger LED Statusanzeige
- Teleskopanschlag mit 2 Digitalanzeigen
- 10" Touchscreen Bedienpanel mit Windows Oberfläche
- Schnitlinienlaser zur präzisen Ausrichtung
- Höhenverstellbares, fahrbares Bedienpult
- Sägeblatthöhenkorrektur beim Schwenken



WUSSTEN SIE SCHON, DASS...?

**...wir von BORT & HERKERT im Jahr 2024 unser
35 jähriges Firmenjubiläum feierten?**

HOLZ-HER Evolution 7405 connect

Komplette CNC Bearbeitung im Kompaktformat – unter 5m² Platzbedarf

- Präzises Umfräsen aller vier Werkstückkanten
- Durchlaufhöhe 1.200 mm
- Max. Bearbeitungslänge 1.500 mm ohne umspannen
- Inklusive CAMPUS V7 Evolution CAD/CAM Software
- Diamant Formatierfräser-Set
- Werkstückschonendes Spannsystem mittels Vakuumsauger
- Werkzeugwechsler mit 6-fach Magazin
- Bohraggregat mit 15 Spindeln, 3kW
- 4-Achs CLAMEX Werkzeugset



**BEARBEITUNGSHÖHE
MAX. 1200 MM**



HOLZ-HER EPICON 7135

Perfekt aufgestellt für jede Bearbeitung



- Bearbeitungen in X: bis zu 7280 mm
- Bearbeitungen in Y: bis zu 2100 mm
- Bearbeitungen in Z: bis zu 1500 mm
- 5-Achs-Fräskopf mit 13kW
- Bohraggregat mit 14 Spindeln
- 3.150 mm Tischlänge, mit sechs Konsolen
- Werkzeugwechsler mit 18-fach Magazin
- Max. Werkstückgröße zum Umfräsen x= 3.620 mm



**OPTIONAL MIT
SAFEDTECT UND
VISE LED-TISCH**

HOLZFRÄSE Axolox 3021

Inklusive Anlieferung, Aufstellung, Inbetriebnahme und Grundlehrgang!

Holzfraese
Axolox

**Der Bestseller -
3.000 x 2.100 mm
Bearbeitungsfläche**



- Composite Bauweise aus MDF-Faserplatten
- Minimale Rüstzeiten dank 1-Fräser-Prinzip
- Hochwertige HSD-Spindel mit 2,2 kW
- Werkzeuglängensensor
- Umfangreiches Softwarepaket, u.a. CAD Rhino 7.0 u.v.m.
- Nesting-Verfahren auf kleinstem Raum

Optional:

- Teilautomatische Wechselspindel ISO20 inkl. Aufnahmen
- Vollautomatischer Werkzeugwechsel mit Werkzeugmagazin
- Abrüstautomatik und Unterflurabsaugung
- Abnahmetisch




WUSSTEN SIE SCHON, DASS...?

**...wir von BORT & HERKERT unseren Kunden
maßgeschneiderte Finanzierungen anbieten?**

HOLZ-HER EPICON 7135 Space Saver

Das 5-Achs-Platzsparwunder ohne Trittmatten oder Sicherheitszäune



- Keine Trittmatten oder Sicherheitszäune
- 360°-Zugang, Beschickung von vorne und hinten möglich
- Aufstellmaß ab 6.600 mm Länge bei 3.150 mm
- Verfahrwege von 3.865 mm bis 7465 mm in X
- Innovative Full Bumper Sicherheitstechnik
- CAMPUS Maschinensteuerung
- 5 interpolierende Achsen
- Echte 300 mm Bearbeitungshöhe
- 10 Jahre Gewährleistung auf alle Linearführungen
- Eingehauste Vakuumpumpe



WUSTEN SIE SCHON, DASS...?

...wir von BORT & HERKERT Partner der regionalen Schreiner-Innungen sind?

FIMAL Abrichthobel PF 530 N

Die Starke zum komfortablen Preis!

- Hobelbreite: 530 mm
- Abrichttischlänge: 3.000 mm
- Motor: 5,5 kW / 7,5 PS mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf
- Messerwelle mit TERSA-System
- Oberes Bedienpult
- Original AIGNER Aluminium Anschlag mit integriertem Hilfsanschlag

**ALUMINIUMANSCHLAG
MIT
SCHNELLVERSTELLUNG**



FIMAL Dickenhobel SP 63 A

Die Komfortable zum starken Preis!

- Hobelbreite: 630 mm
- Motor mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf
- 4-Messerhobelwelle TERSA, d = 120 mm
- 2 Auszugswalzen
- Vorschubgeschwindigkeit stufenlos einstellbar von 6 bis 20 m/min
- Motorische Tischhöhenverstellung
- Dickentischverlängerung 600 mm optional



**STARKER 10 PS
MOTOR**

HOLZKRAFT fs 41es TERSA Digital

Digital Ausführung mit motorischer Dickentischverstellung



**Schneller Messerwechsel
dank TERSA-Welle**

- Stahleinzugsvalze für gleichmäßigen Materialeinzug
- Zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- Leistungsstarker Industriemotor mit 5 kW
- Spanabnahme max. 5 mm
- Durchlasshöhe max. 240 mm
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- Digitalanzeige



WUSTEN SIE SCHON, DASS...?

**...wir von BORT & HERKERT eine große Auswahl
an Gebrauchtmachines anbieten?**

HOFMANN AD 515

Beide Arbeitsgänge ohne Umstellen der Tische - sogar gleichzeitig!

**ZEITERSPARNIS VON
BIS ZU 25%**

- Hobelbreite: Abrichte 480 mm - Dicken 505 mm
- Abrichttischlänge 2.400 mm
- Motor: 5,5 kW / 7,5 PS mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf
- 4-Messerhobelwelle TERSA, d = 120 mm, Drehzahl 5.000 U/min
- Optional mit Spiral-Messerwelle
- Oberes Bedienpult
- Stabiler Abrichtanschlag über die gesamte Breite verstellbar bis 45°



HOFMANN TFS 107

100% Made in Germany



- Tischgröße 1.200 x 815 mm
- Motor mit 7,5 kW / 10 PS
- 4-Messerhobelwelle TERSA, d = 120 mm
- Elektrische Höhenverstellung der Frässpindel ca. 145 mm im Eil- und Schleichgang
- Tischringe 262/220/160/115 mm Ø
- 4 Drehzahlen 3.000/4.500/6.000/9.000
- Elektrische Schwenkverstellung der Frässpindel



**LINKS- / RECHTSLAUF
DER SPINDEL
IM STANDARD**

COLUMBUS Move Vakuumpresse

**SCHICHT-, FORM- UND
FLACHVERLEIMUNG!**

**Nutzfläche: L 3050 mm x B 1350 mm
40 m³ Hochleistungspumpe-Vakuumpumpe**



- Integrierter Klappmechanismus: Dadurch lässt sich die Grundfläche von MOVE auf 45 % der ausgeklappten Fläche reduzieren
- 40 m³ Hochleistungspumpe-Vakuumpumpe mit optionaler, automatischer Abschaltung bei Druckerreichung
- Hochelastische Naturkautschukmembrane, hitzebeständig bis +130 °C
- Membran-Schnellwechselsystem: Ein Membranwechsel ist in weniger als 10 Minuten durchführbar



WUSSTEN SIE SCHON, DASS...?

**...wir von BORT & HERKERT mit unseren eigenen
Servicetechnikern Ihre Wartungen übernehmen?**

ITALPRESSE XL/4

Furnierpressen mit über 50 Jahren Erfahrung

**SPEZIALPRESSEN AUF
WUNSCH MÖGLICH!**

- Plattenabmessungen 2.500 x 1.300
- Elektro-Heizplatten aus Alu
- Vier Presszylinder
- Gesamtdruck 70 Tonnen
- Heizsysteme für Temperaturen bis 300 °C



Joos Qualitäts-Pressen HP 90

Die erste hydraulische Presse, die speziell für das Handwerk entwickelt und gebaut wurde

- Pressfläche 2550x1350 mm
- Presskraft 900 kN
- Pressraumhöhe 400 mm
- Spez. Pressdruck 2,7 kg/cm²
- Anzahl Zylinder 4x90 mm
- Betriebsdruck 355 bar
- Beheizung Elektro-Heizplatten 120 / 180 °C
- Grundmaße LxBxH 2950x1600x2220 mm



HOLZ-HER ARTEA 1030

- Komplettbearbeitung inkl. Eck-kopieren und 3 Finish-Aggregaten
- PUR Verarbeitung im Standard
- Kompakt mit nur 3700 mm
- 15,6" Touch mit graphischer Bedienerführung und VI.SE.
- GluJet mit Nullfugenoptik



HOLZ-HER STREAMER 1057 XL CLASSIC

- Komplettbearbeitung inkl. Eck-kopieren und 3 Finish-Aggregaten
- Kantenstärke bis 8 mm
- Werkstückdicke bis zu 60 mm
- Steuerung Edge Control BC 15
- Vi.se. (Visual SETting Modus)
- Nullfuge mit Glu Jet-Dünnschichttechnologie
- Diamantbestückte Fräser




HOLZ-HER AURIGA 1308XL POWER

- Inkl. Fügen und Eckkopieren für die Komplettbearbeitung
- Glu Jet - Hybrid Technologie
- Kantenstärke bis 8 mm
- Werkstückdicke bis 60 mm
- PC-Steuerung mit Touchscreen
- Intelligente Werkzeugkorrektur
- Nullfuge mit Glu Jet-Dünnschichttechnologie
- iTronic für intelligente Automatisierung
- Patentierte AirStream Technologie



HOLZ-HER SPRINT 1329 POWER

- Zweimotoriges Eckkopieraggregat
- Kantenstärke bis 15 mm
- Werkstückdicke bis 60 mm
- Variabler Vorschub bis 18 m/min.
- Nullfuge mit Glu Jet-Dünnschichttechnologie
- iTronic für intelligente Automatisierung
- PC-Steuerung - mit Touchscreen



HOLZ-HER KANTENANLEIMMASCHINEN

Höchste Produktivität und überlegene Qualität mit GLU JET-Dünnschichttechnologie

HOLZ-HER ACCURA 1556

- Aggregate für 100% Wiederholgenauigkeit
- Kantenstärke bis 20 mm
- Werkstückdicke bis 60 mm
- Wasserfeste Nullfuge
- Glu Jet automatic
- Intuitive Bedienung über Touchscreen
- Nullfuge mit Glu Jet-Dünnschichttechnologie
- Durchgängige Multifunktionsfrästechnik
- iTronic für intelligente Automatisierung



HOLZ-HER LUMINA 1380 MULTI

- Multifunktionsfrästechnik
- Nullfuge mit Laserkanten
- Kantenstärke bis 15 mm
- Werkstückdicke bis 60 mm
- LTRONIC und GLU JET - Nullfuge im Doppelpack!
- iTronic für intelligente Automatisierung



LANGE KANTENANLEIMMASCHINEN

Höchste Produktivität und überlegene Qualität mit GLU JET-Dünnschichttechnologie

**KOMPAKT UND FLEXIBEL
AUF KLEINSTEM RAUM
MIT NUR 2,13 M LÄNGE!**

LANGE B 72 KF

Der Einstieg in die Kantenbearbeitung

- Andruckstation mit 2 Andruckrollen
- HF-Multifunktionsfräsaggregat inkl. VR Funktion
- 2 Freiplätze für Finish-Aggregate
- Werkstückauflage für große Werkstücke
- 400 mm langes Einlauflineal mit Auflage
- Werkstückdicke: 10 – 45 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 6,5 m / min
- Maschinenlänge nur 2,13 m
- Teflonbeschichtetes Leimbecken
- Steuerung über leicht zu bedienenden 3,5 Zoll Farb-Touch Screen
- 1,1 KW HF-Fügeaggregat mit diamantbestücktem Spiralfügefräser
- Automatische Kantenzuführung für ABS und PVC Rollenmaterial, von 0,4 mm – 2,0 mm



WUSSTEN SIE SCHON, DASS...?

...wir von BORT & HERKERT immer auf der Suche nach weiteren, guten Mitarbeitern sind?

**KLEIN, KOMPAKT UND
VIELSEITIG.**

LANGE B 80 KF

Werkstätten mit beengten Platzverhältnissen müssen hier auf nichts verzichten.



- 2 Freiplätze für Finish-Aggregate
- Ausziehbare Werkstückauflage für große Werkstücke
- 400 mm langes Einlauflineal mit Auflage
- LED Beleuchtung in der Kabine
- Werkstückdicke: 8 – 50 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 5,5 m / min
- Maschinenlänge nur 2492 mm
- Steuerung über leicht zu bedienenden 5,6 Zoll Farb-Touch Screen
- Einsatzgesteuertes Fügeaggregat mit 2 diamantbestückten Fügefräsern
- Teflonbeschichtetes Leimbecken
- Automatische Kantenzuführung für ABS und PVC Rollenmaterial 0,4 – 2,0 mm
- Andruckstation mit 2 Andruckrollen
- HF-Bündig-Frässaggregat für Werkstückvorder- und Hinterkante
- HF-Kombi-Frässaggregat mit Absaugung

LANGE B 85 KFE

Der kompakte Allrounder!



- 2 Freiplätze für Finish-Aggregate
- Ausziehbare Werkstückauflage für große Werkstücke
- 400 mm langes Einlauflineal mit Auflage
- LED Beleuchtung in der Kabine
- Signallampe für Werkstückfolge
- Werkstückdicke: 8 – 50 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 7 m / min
- Maschinenlänge 2811 mm
- Andruckstation mit 2 Andruckrollen
- HF-Kappsägeaggregat mit 2 Sägeblättern und Absaugung
- HF-Kombi-Frässaggregat mit Absaugung
- Steuerung über leicht bedien- und drehbarem 7 Zoll Farb-Touch Screen
- Einsatzgesteuertes Fügeaggregat mit 2 diamantbestückten Fügefräsern
- Teflonbeschichtetes Leimbecken
- Automatische Kantenzuführung für Kantenmaterial von 0,4 – 3,0 mm für ABS, PVC, Melamin oder Starkholz furnierkanten

HOLZ-HER Sector 1255

Vertikale Präzision im Einklang mit perfekter Ergonomie

WIRTSCHAFTLICH
UND KOMPLETT
AUSGESTATTET

- Schnitthöhe bis 2.200 mm
- Schnittlängen von 3.300 mm bis 6.300 mm
- Schnitttiefe 60 mm
- Sägemotor mit 4 kW
- Schnittoptimierung mit Opti-Base V-Cut
- Vorritzsystem SuperCut
- TRK-Absaugung
- 10 Jahre Garantie auf alle Linearführungen




ELCON Holzbau Edition

Sondermodell für die Anforderungen im Holzbau



- Schnitttiefe 80 mm
- 4 kW-Motor
- Pneumatisch ausweichender Lattenrost
- Pneumatische Werkstückklemmvorrichtung
- 5 stabile Auflagerollen pro Meter
- Pneumatisches Eintauchen des Sägeaggregats
- Bedienpult mit Vorlagenhalter
- Schaltereinheit am Sägeaggregat



SNITTHÖHE 2.500 MM
SNITTLÄNGE 5.300 MM

HOLZ-HER TECTRA 6120 POWER

Die Säge mit dem großen Leistungsspektrum



- Sägeblattüberstand bis 95 mm
- Sägeaggregat: bis zu 15 kW
- Schnittlängen: bis zu 4400 mm
- Schnittbreiten: bis zu 4250 mm
- Multitouch 21,5"-Bedienterminal
- Pneum. gesteuerter Winkelanpresser
- Winkelschniteinrichtung
- Massive Luftkissentische
- Linienlaser Visible Cut Line
- Frei programmierbarer Breitenanschlag
- Schnittpaltverschlussystem
- 10 Jahre Gewährleistung auf alle Linearführungen
- Professionelles Softwarepaket mit EASY-PLAN und OPTI-CUT



HOKU HUBTISCHE

Die mobile Werkbank, die sich auf die für Sie optimale Arbeitshöhe einstellen lässt

EGAL OB
KLEIN, MITTEL ODER
GROSS



- Aufnahmerahmen 970 x 590 mm | 1.200 x 740 mm | 1.900 x 740 mm
- Tragkraft 300 kg
- Höhe 400 - 1.010 mm
- Nutzhub 610 mm



FESTOOL ExoActive

Entspannter Job, auch über Kopf.



- Ermüdungsfreies Arbeiten bei Über-Kopf-Tätigkeiten
- Wahl zwischen drei Arbeitsbereichen
- Bis zu 5 kg / 50 N Unterstützungskraft je Arm
- Maximale Bewegungsfreiheit: Eng am Körper anliegend

Mafell BionicBack

Entlastung zum Anziehen.



- Physische Belastungen während des Beugens und Hebens werden um 30 Prozent reduziert
- Reduziert die Ermüdung der Rücken- und Beinmuskulatur
- Perfekte Kombination aus Steifigkeit und Flexibilität
- Geringes Gewicht von nur 1,2 kg

HANDLINGSYSTEME UND HANDHABUNGSTECHNIK

So wird das Heben und Bewegen von Material sicher, produktiv, ergonomisch

**IN VERSCHIEDENEN
AUSFÜHRUNGEN
ERHÄLTlich!**

REHNEN VARIOFLEX

Der große Regalwagen für lackierte Werkstücke

- 4 stabile Lenkrollen
- Schere im Rücken zum platzsparenden zusammenschieben, bei kurzen Teilen auch ohne Querrohre nutzbar
- Ausziehfuß auf der Rückseite zum Beidseitigen beladen
- Rohre können auch Rückseitig eingesteckt werden
- Beliebig erweiterbar mit zusätzlichen Rechen
- Qualität aus Deutschland
- 5 Jahre Garantie





HÖCKER Vacumobil Entstauber

Innovative Entstauber - Mehr Leistung, weniger Verbrauch!

- Aufstellung im Arbeitsbereich zulässig (abhängig von Staubart)
- Niedriger Reststaubgehalt $< 0,1 \text{ mg/m}^3$ (H3) gem. TRGS 553
- 100 % Nutzung der Wärmeenergie durch Luftrückführung
- Großes Abfüllvolumen von zwei fahrbaren Sammelbehältern
- Online-Abreinigung lieferbar (Mehrpreis)
- Geringe Höhe
- SPS-Steuerung, serienmäßig mit Einschaltautomatik und Textdisplay
- Antrieb Effizienzklasse IE3
- Automatische Abreinigung, wahlweise motorisch oder mit Druckluft
- Bei St1-Stäuben keine Druckentlastung erforderlich
- BG-geprüftes Filtermaterial (Abscheidegrad 99,95 %)
- Geringer Energieverbrauch und hohe Absaugleistung

STATIONÄRMASCHINEN



ELEKTROWERKZEUGE



WERKZEUGE





WUSSTEN SIE SCHON, DASS...?

...wir von BORT & HERKERT eine große Anzahl an Dienstleistungen für unsere Kunden bieten?



MASCHINENHANDEL

- An- und Verkauf von Holzbearbeitungsmaschinen
- Elektrowerkzeuge
- Werkzeuge
- Betriebsausstattung
- Beschaffung von Ersatzteilen

SERVICE

- Kundendiensthotline
- Inbetriebnahme
- Reparaturen
- Wartungen
- Schulungen
- Schärfdienst

FINANZIERUNG

- Leasing
- Miete
- Förderungen

UMSTRUKTURIERUNG

- Planung des Betriebsablaufs
- Betriebsumzüge
- Maschinentransporte
- Betriebsauflösungen

ABSAUGTECHNIK

- Planung von Absauganlagen
- Volumenstrommessungen
- Montage von Rohrleitungen

DRUCKLUFTTECHNIK

- Montage von Druckluftleitungen
- Wartung von Kompressoren
- Dichtigkeitsprüfungen



WUSSTEN SIE SCHON, DASS...?

...wir von BORT & HERKERT auch Gebrauchtmaschinen ein- und verkaufen? Auf Wunsch bewerten wir auch Ihre gebrauchten Maschinen!



GEBRAUCHTMASCHINEN AN-/&VERKAUF



MASCHINENBEWERTUNG

Sie benötigen eine Bewertung Ihrer Maschinen für den Verkauf oder eine Versicherung? Kein Problem! Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung im Maschinenhandel erstellen wir Ihnen gegen eine Pauschale gerne eine fundierte Bewertung Ihrer bestehenden Maschinen und Anlagen.



WUSSTEN SIE SCHON, DASS...?

...wir von BORT & HERKERT auch eine große Auswahl an Verbrauchsmaterialien ständig für Sie auf Lager haben?

SCHLEIFBÄNDER

Für Lang- und Breitbandschleifmaschinen

KLEBSTOFFE

Leim für Kantenanleimmaschinen und Holzleime

STANDARD-WERKZEUGE

Egal ob zum Sägen, Schneiden oder Fräsen

CHEMISCHE PRODUKTE

Reinigungs-, Pflege- und Schmiermittel

CNC-WERKZEUGE

Vom Spannzangenfutter bis hin zum Diamant-Fräser

ERSATZTEILE

Egal ob für Stationärmaschinen oder Elektrowerkzeuge

BAUTEILE ZUR ABSAUGUNG

Von Rohrbauteilen über Absaugschläuche bis zum Befestigungsmaterial

DRUCKLUFTTECHNIK

Schläuche, Rohrleitungssysteme und Bauteile

VERBINDUNGSTECHNIK

Egal ob Holzlamelle, DOMINO Dübel oder Clamex-Verbinder

SCHLEIFMITTEL

Schleifscheiben, Streifen, Handschleifklötze



WUSSTEN SIE SCHON, DASS...?

...wir von BORT & HERKERT einen der führenden Onlineshops für Elektrowerkzeuge und Werkzeuge in der Holzbearbeitung haben?

WWW.ELEKTROWERKZEUG-SHOP.DE

The screenshot displays the homepage of the ElektroWerkzeug Shop. At the top, there is a navigation bar with the ES logo, a search bar, and links for 'HOTLINE', 'E-MAIL', 'MERKLISTE', and 'WARENKORB'. Below the navigation bar, a horizontal menu lists various product categories: Arbeitsschutz, Baubeschläge, BESSEY, Betriebsbedarf, BRÜCK, Elektroinstallation, FEIN, FESTOOL, LAMELLO, MAFELL, Möbelbeschläge, RUWI, SCHNEIDER, SHAPER, and Werkzeuge. A secondary menu below this lists brands: Akkoraft, Cleoraft, Holzkraft, Holzstar, Optimum, and Unkraft. The main content area features a large image of Festool power tools with a 'FESTOOL Autorisierter Exoskelett Partner' badge. Below this, a banner reads '18 Volt Akku-Power: Entdeckt Festools umfassendes Akku-Portfolio'. The bottom section is a grid of smaller images and logos for Lamello, Fein, Brück, and Mafell, each with a caption: 'Lamello Verbindungstechnik', 'Fein Elektrowerkzeug', 'Brück Profi-Werkzeuge', and 'Mafell Zimmereimaschinen und Elektrowerkzeuge'.

ES ELEKTRO WERKZEUG SHOP

Produkt, Artikelnummer...

HOTLINE: +49 7955 9270-70
E-MAIL: shop@bort-herkert.de

MERKLISTE: 0 ARTIKEL
WARENKORB: 0 ARTIKEL

Arbeitsschutz Baubeschläge BESSEY Betriebsbedarf BRÜCK Elektroinstallation FEIN FESTOOL LAMELLO MAFELL Möbelbeschläge RUWI SCHNEIDER SHAPER Werkzeuge

Akkoraft Cleoraft Holzkraft Holzstar Optimum Unkraft

FESTOOL
Autorisierter Exoskelett Partner

18 Volt Akku-Power: Entdeckt Festools umfassendes Akku-Portfolio

Lamello

Fein

Fein Elektrowerkzeug

BRÜCK

Brück Profi-Werkzeuge

mafell

Lamello Verbindungstechnik

Mafell Zimmereimaschinen und Elektrowerkzeuge

BORT & HERKERT

Testen Sie auch
unseren
Onlineshop.

In unserem Onlineshop präsentieren wir Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen von Premiummarken.

Dabei ist uns nicht nur wichtig ein großes Angebot an Elektrowerkzeugen und Aktionen zu bieten, sondern auch einen Service der im Internet seinesgleichen sucht.

SCAN ME



www.elektrowerkzeug-shop.de

Bort & Herkert GmbH
Ringstraße 45
74626 Bretzfeld
07946 / 9278-0
info@bort-herkert.de
www.bort-herkert.de

